

■ハードウェア仕様		N40/TG	PN40TGP-NYA	N29/TG	PN29TGP-NYA
モデル名 型番					
ブレインストールOS		Windows 10 Home 64ビット ※1)※2)		Windows 10 Home 32ビット ※1)※2)	
CPU	動作周波数	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー	
	コア数/スレッド数	1.44GHz(インテル® パース・テクノロジー 対応:最大1.84GHz)		1.33GHz(インテル® パース・テクノロジー 対応:最大1.83GHz)	
	キャッシュメモリ	4コア/4スレッド		2MB	
メモリー	容量	2GB※3)		2GB	
	仕様	PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM		PC3L-10600(DDR3L-1333)対応 SDRAM	
	メモリー専用スロット	0スロット(交換不可)※3)		0スロット(交換不可)※3)	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 10.1型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット※4)※5)※6)		タッチパネル付き 8.9型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット※4)※5)※6)	
	解像度/表示色	最大1,920×1,200ドット※7)※8)/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,200ドット※9)/1,677万色※10)	
	ビデオRAM	最大1,092MB(メインメモリと共用)		最大1,017MB(メインメモリと共用)	
	グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	
	キーボード	85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm(キーボードドック接続時)		65キー、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.1mm(キーボードドック接続時)	
入力装置	タッチパネル	静電容量式(マルチタッチ対応)		静電容量式(マルチタッチ対応)	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(キーボードドック接続時)		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(キーボードドック接続時)	
補助記憶装置	ストレージ	64GB フラッシュメモリ※13)		64GB フラッシュメモリ※13)	
	システムドライブ容量(空き容量)	約62GB(約46GB)※14)		約62GB(約49GB)※14)	
通信機能	無線LAN※15)	IEEE802.11a/b/g/n準拠※16)		IEEE802.11b/g/n準拠※17)	
	Bluetooth※15)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※17)※18)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※17)※18)	
サウンド機能※19)	インテル® ハイ・フィニッション・オーディオ準拠	インテル® ハイ・フィニッション・オーディオ準拠		インテル® ハイ・フィニッション・オーディオ準拠	
	ステレオスピーカー、デュアルマイク※34)	ステレオスピーカー、デュアルマイク		ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット(詳細は「SDカードスロット仕様」をご覧ください)	【タブレット】1スロット(microSD)	【タブレット】1スロット(microSD)		【キーボードドック接続時】1スロット(SD)	
	【タブレット】ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※20)、microUSB2.0×1※21)、HDMI(micro)出力端子×1※22)※23)	【タブレット】ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※20)、microUSB2.0×1※21)、HDMI(micro)出力端子×1※22)※23)		【キーボードドック接続時】ヘッドセット/ヘッドホン端子×1※20)、microUSB2.0×1※21)、HDMI(micro)出力端子×1※22)※23)	
Webカメラ	有効画素数 約200万画素(前面)/有効画素数 約800万画素(背面)	有効画素数 約200万画素(前面)/有効画素数 約800万画素(背面)		有効画素数 約200万画素(前面)/有効画素数 約800万画素(背面)	
	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
セキュリティ機能	BIOS/パスワード	リチウムポリマー(バッテリーパック)※24)※25)		リチウムポリマー(バッテリーパック)※24)※25)	
	起動時間(UJEITA/バッテリー動作時間測定法Ver2.0)	【タブレット】約7.0時間※26)		【タブレット】約6.0時間※26)	
電源	充電時間	後報		後報	
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz※28)		約8W(10W)	
標準消費電力※29)(最大)	後報	後報		Y区分0.057(AAA)🌱	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※30)	後報		Y区分0.057(AAA)🌱	
環境条件	温度	5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※31)		5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)※31)	
	環境性能レーティング※32)	後報		★★★★V13	
外形寸法(突起部含まず)	【タブレット】約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(高さ)mm【キーボードドック接続時】約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(高さ)mm	【タブレット】約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(高さ)mm【キーボードドック接続時】約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(高さ)mm		【タブレット】約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(高さ)mm【キーボードドック接続時】約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(高さ)mm	
	質量※33)	【タブレット】約552g【キーボードドック接続時】約1,094kg		【タブレット】約479g【キーボードドック接続時】約989g	
主な付属品	ACアダプター、取扱説明書、保証書 他	ACアダプター、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、取扱説明書、保証書 他	
	保証	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Mobile		Microsoft Office Mobile	

※1. Windows 10 Home では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.ブレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.1FTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは1に対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合)です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※6.横表示の場合。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※11.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※12.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※13.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※14.初回起動直後にOSから認識される容量です。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※15.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受け場合があります。 ※16.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS6に対応します。WS2/WS3は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。 ※17.Bluetooth 1.1、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※18.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※19.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声録音することはできません。 ※20.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※21.USB1.1/2.0対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI(micro)ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※23.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※24.バッテリーパックは消耗品です。 ※25.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※26.一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)バッテリー動作時間測定法(Ver2.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報(http://dynabook.com/support/index_j.htm)をご覧ください。 ※27.バッテリーの充電時間は、使用環境により異なります。 ※28.付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。 ※29.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※30.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キガ消費)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※31.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※32.環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※33.本体(バッテリーパック)のみ。主な付属品は含みません。 ※34.ステレオ録音できない場合があります。

TOSHIBA

株式会社 **東芝**
パーソナル & クライアントソリューション社
国内営業統括部

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15 (NBF 豊洲ガーデンフロント)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート
【受付時間】9:00-19:00(年中無休)

【固定電話からのご利用はフリーダイヤル】
【携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル】

0120-97-1048
0570-66-6773

(通話料無料)
(通話料お客様負担)

【海外からの電話、一部のIP電話などの場合】
043-298-8780

【電話番号はおまじかえのないよう、お確かめのの上、おかけいただきますようお願いいたします。】

通話料お客様負担

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。

(株)東芝の個人情報保護方針のページ[http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm]をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。

■ソフトウェア対応表			N40	N29
OS		Windows 10 Home 64ビット	★	○
		Windows 10 Home 32ビット	★	○
Microsoft Office Mobile	ワープロ	Word Mobile	○	○
	表計算	Excel Mobile	○	○
	プレゼンテーションツール	PowerPoint Mobile	○	○
インターネット	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11	★	○
通 信	Webフィルタリング	トフィルター* 6.0(90日版)	注2)注3)	○
実 用	はがき作成	重ぐるめ 22 for TOSHIBA	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12	★	○
マルチメディア	サウンドシステム	Dolby® Digital Plus	○	○
	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	注2)注4)	○
その他ユーティリティ	データ移行	P C引越ナビ®	★	○
	データ消去	バックアップナビクラウド	★	○
	アクセサリ	ハードディスクデータ消去機能	★	○
	環境設定	ばちちゃんVersion 2	★	○
	サポート	東芝PCキッシャーバー有効無効ツール	★	●
		遠隔支援サービス	★	□
		東芝サービスステーション	★	□
		東芝システムモニタ	★	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○
	PC操作学習	動画で学ぶ Windows 10	注5)	□
Windowsストアアプリ	キャプチャ・補正	TruCapture	★	○
	ボイスレコーダー	TruRecorder	★	○
	インターネット閲覧	Microsoft Edge	★	○
	ノートアプリケーション	Microsoft OneNote	○	○
	ドローイング	Fresh Paint	★	○
	静止画	思い出フォトビューア	★	○
		思い出フォトビューアクッキングプラス	★	○
	セキュリティ	あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba 30日体験版	注2)	○
	ゲーム	ばちちゃんカフェ	★	○

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○:ブレインストール ●:ストレージからのインストールが必要 □:Webからのダウンロード/インストールが必要

注1.初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。 注2.体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。 注3.無料使用期間とは使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注4.ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注5.dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※ブレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料の提供になります。 ※Office Mobileは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■オプション対応表		(2015年8月現在)	
製品名	型番	N40	N29
USBデバイスアンドチャージケーブル	PACBL001	○	—
USB-LAN変換アダプター*1 *2 *3	IPCNI29A	○	○
USB光学式ミニホイールマウス*1	IPCZ080D	○	○

*1 製品についてのお問い合わせは東芝PC I/Oセンター TEL: 043-278-5970まで。 *2 別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/support/i129_sd.htmよりダウンロードすることも可能です。 *3 在庫限りとなります。 ※アプリケーションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際には、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

メモリカード*1		最大容量	
		N40	N29
SDメモリーカード*2 *3			
microSDメモリーカード	2GB		2GB*4
SDHCメモリーカード*2 *3			
microSDHCメモリーカード*3	32GB		32GB*5
SDXCメモリーカード*2 *3			
microSDXCメモリーカード*3	128GB		128GB*6

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 *2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 *3 SDIOカード、micro SDIOカードには対応しておりません。 *4 キーボードドック側でmicroSDメモリーカードを使用するには、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。 *5 キーボードドック側でmicroSDHCメモリーカードを使用するには、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。 *6 キーボードドック側でmicroSDXCメモリーカードを使用するには、市販のSDメモリーカード変換アダプターが必要です。

■無線LAN／Bluetooth対応地域	
海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。	海外で無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。
■Bluetooth® 対応プロファイル	
GAP、SPP、SDAP、AVRCP、DUN、OPP、GAVDP、PAN、HCRP、HID、A2DP、HFP、GATT、HOGP、ScPP	
※プロファイル適合デバイスすべての接続を保証するものではありません。	

PCを回収・リサイクル

PCRリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

安全に関する ご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。
---	---

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Windows 10

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Leading Innovation >>>

Windows 10 Homeを 本格派ノートPCにも、タブレットにもなるこの一台で。 ビジネスに答える2つのサイズで新登場。



10.1型ボディに
フルサイズキーボードを搭載。
長時間駆動、表示領域の広い
WUXGA液晶でOfficeも自在。



モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*	アプリ ケーション
N40	Windows 10 Home	タッチパネル付き 10.1型ワイド WUXGA 高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー 1.44GHz (最大1.84GHz)	64GB フラッシュ メモリ	2GB (交換不可)	前面:約200万画素 背面:約800万画素	タブレット:約552g キーボードドック接続時: 約1.094kg	タブレット:約7時間 キーボードドック接続時: 約13時間	Office Mobile

充実のインターフェース キーボードドックには、フルサイズのUSBコネクタを2基搭載。
マウスやUSBメモリもそのまま使える



■ サテンゴールド

使いやすいキーボード、優れた拡張性、ロングバッテリーライフ。
魅力的に刷新されたWindows 10 Homeを搭載。
2つのダイナブックが、モバイルでの作業クオリティを高めます。

※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Windowsストアアプリは別売です。
ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。



タブレットでも軽快な8.9型。
本格的キーボード、
長時間駆動、高精細液晶で
快適に作業できる。



モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*	アプリ ケーション
N29	Windows 10 Home	タッチパネル付き 8.9型ワイド WUXGA 高輝度・広視野角液晶	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz (最大1.83GHz)	64GB フラッシュ メモリ	2GB (交換不可)	前面:約200万画素 背面:約500万画素	タブレット:約479g キーボードドック接続時: 約989g	タブレット:約6時間 キーボードドック接続時: 約12時間	Office Mobile

充実のインターフェース キーボードドックには、フルサイズのUSBコネクタとSDカードスロットを搭載。
マウスやSDメモリカードなどが使える



■ サテンゴールド

Windows 10 Home 最新OSを搭載

使いなれた操作感で、さらに快適になった
Windows 10 Home。新しいブラウザなど新
機能も充実しています。



WUXGA液晶 高精細で美しく、表示領域も広い

タッチ対応のWUXGA(1,920×1,200
ドット)高精細・高輝度・広視野角液
晶を搭載。写真、動画から文字まで美
しく鮮やかに描き出します。また、コ
ンパクトな画面サイズでも表示領域
が広いので、快適に作業できます。



長時間駆動 外出先での長時間業務も可能

タブレット側、キーボード側の両方にバッテリーを内蔵。キーボード
側のバッテリーから先に消費されるため、PC作業後でも、安心して
タブレット作業が行えます。

タブレット	約 7 時間*	タブレット	約 6 時間*
キーボードドック 接続時	約 13 時間*	キーボードドック 接続時	約 12 時間*

お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

小型・軽量 このサイズで、この軽さ

10.1型(N40)、8.9型(N29)の小型・軽量スタイリッシュボディ。スマー
トに持ち歩いて、どこでもOfficeファイルを作成したり、タブレットを
切り離して写真撮影や動画視聴なども快適に楽しめます。

タブレット	約 552g	タブレット	約 479g
キーボードドック 接続時	約 1.094kg	キーボードドック 接続時	約 989g

N40, N29
おすすめポイント

* JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはタブレットおよびキーボードドックにバッテリーパックが内蔵されています。

N40、N29ならではの便利機能

ノート PC でも、タブレットでも。いつでも最適な画面で作業できる

ノート PC のキーボードドックを切り離すと、画面がタブレットに最適化されたユーザーインターフェースに切り替わり、キーボードドックを接続するとノート PC 用の画面や設定に早変わり。PC、タブレットの種類に応じて画面や設定が自動で切り替わるので、いつでもスムーズに作業が始められます。

※初期設定が必要となります。※画面はハメコミ合成です。



自分好みにカスタマイズできる

スタートメニューとライブタイルが融合。

Windows®7とWindows 8のいいところ取りで、より使いやすく進化

Windows®7のスタートメニューとWindows 8のスタート画面を一つにまとめ、よりわかりやすく、使いやすい起動画面になりました。スタートメニューからは目的のアプリケーションが見つけやすく、タイルは配置やサイズ変更ができるので、より使いやすくカスタマイズが可能。メールやニュースなど、リアルタイムに情報を確認したいアプリケーションは、タイル上で確認できるライブタイルにも設定できます。



Web ページにメモ書きもできる新ブラウザ

Microsoft Edge (マイクロソフト エッジ)

Web ページ上にメモなどの書き込みや、蛍光ペンのように強調もできる Windows 10 Home の標準ブラウザです。書き込んだページは、お気に入りやリーディングリストに保存したり、OneNote と共有することもできます。



優れたモビリティとビジネスパーソン必携ツールなどで、アクティブな毎日を。

快適入力 タイピングにこだわったキーボード N40

19mmのキーピッチを確保したフルサイズキーボードを採用。さらに、心地いい打鍵感が得られる1.2mmのキーストロークなど、タイピングのしやすさにこだわりました。



※N29は、キーピッチ17mm、キーストローク1.1mmです。

クリックパッド搭載

マウスを使わなくても、クリックパッドで快適に入力できます。



耐久性 取りはずしが容易な接続部

安定した接続性を実現する専用コネクタによる接続を採用。取りはずしやすさを維持しながら、負荷のかかるヒンジ部の2本の角(つ)には強度の高い部材を採用するなど、耐久性を高めました。

※画面はハメコミ合成です。



※1「TruCapture」は撮影環境、撮影した画像の文字やフォント、大きさ、鮮明さによっては、認識誤りが生じる場合があります。 ※2 録音環境(騒音、声の大きさなど)によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。複数人数を正しく認識するためには、10分以上の録音が必要です。 ※3 話者の声が小さい場合、周囲の騒音が大きい場合、録音時間が短い場合(10分以上の録音を推奨)などの音声ファイルでは、解析処理に誤りが生じる場合があります。 ※画面はハメコミ合成です。


充実アプリ ビジネスや学習スタイルを革新するカメラアプリ、ボイスレコーダーアプリや、新Officeも




*1 カメラアプリ **TruCapture** (トゥルーキャプチャ)
ホワイトボードや資料を写して記録

斜めから撮影した画像や
本の歪みを自動補正してくれる

ホワイトボードなどを斜めから撮影して台形状になった画像を長方形に補正(台形補正)したり、本の傾きや厚みによって生じる歪みをまっすぐに補正してくれます。




ホワイトボードを斜めから撮影



台形補正し表示

撮影した書類の文字を認識して、
自動でテキスト変換

手持ち資料を撮影して、文字をテキストデータに変換することが可能。メールやOfficeアプリなどに貼り付けることができます。



撮った写真の中にある文章をテキスト化




テキストデータに変換された文字が別枠で表示される

※意図した結果と異なる表示となる場合があります。



Office Mobile
Officeがタッチ操作やモバイルに最適化

タッチ操作やモバイル デバイスに最適化されたOfficeを搭載。タッチ操作だけで、ワープロ (Word Mobile) / 表計算 (Excel Mobile) / プレゼンテーションツール (PowerPoint Mobile) のドキュメントを簡単に作成可能。画面が小さいモバイルノートでも、高い生産性を発揮できます。



見やすく選択しやすいアイコン表示

ソフトウェアキーボードでテキスト入力可能

セルの範囲指定もこちらの●を操作するだけ

多彩なグラフフォーマットをご用意


グラフや表もタッチ操作で作成できる



*2 ボイスレコーダーアプリ **TruRecorder** (トゥルーレコーダー)
「録音」という、議事録作成の強い味方

自動で話者を識別。聞きたい発言を探しやすい

他の作業をしながらでも、1レコード最大約3時間録音でき、会議の発言をクリアに残せます。本体内蔵のマイクと連携し、音声を分析して話者を識別*2できるので、特定の話し手だけの発言を聞くこともできます。



スマートフォンなどの音声ファイルを取り込んで解析できる

お手持ちのスマートフォンやボイスレコーダーに録音した音声ファイルを、TruRecorderに取り込んで解析処理*3ができるので、同窓会や趣味の会、ビジネスシーンなどで録音した音声メモの大事な発言を、効率よく聞くことができます。

※音声ファイルの対応フォーマットは、WAV、MP3、WMA、M4A形式となります。



スマートフォン



音声ファイル



TruRecorder

あんしんWeb by Internet SagiWall for Toshiba 30日体験版
ネット詐欺など危険なWebサイトから守ってくれる

フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、不正改ざんサイトなど、一般的なセキュリティ対策ソフトでは検知が困難なインターネット詐欺の疑いのある危険なサイトを自動判定。アクセスする前に、警告・ブロックしてくれます。日本語の詐欺サイトにも最適化しています。



フィッシング詐欺

偽セキュリティソフト配布サイト

ワンクリック詐欺

不正改ざんサイト

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●PC-repairサービスは、株式会社東芝の商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビーおよびDolby記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●PC引越ナビは東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツDIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイファルターフィルタは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●本製品に使用されているプロセッサ(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。●PCのハードディスクに記録されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。●PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。●Windows 10対応ソフトウェアをご使用ください。●本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。●写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の仕様が改良のため予告なく変更されることがあります。●誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合もありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消失される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。●本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における使用上の注意に関する記載内容を守らず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本カタログに記載のストレージの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものと表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ストレージ、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf) ●無線通信についてはベースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。●本カタログに記載されている数値および表記は2015年8月現在のものです。



dynabook N40・N29 と
Windows 10 Homeについて、
詳しくはdynabook.comをご覧ください。